

Éclairage > Éclairage intérieur décoratif > Suspension

SLV - MEDO RING 60, suspension LED, intérieur, rond, blanc, 34 W, IP 20, UGR < 22 (1002891)



Référence: DCL1002891 **Fournisseur**: SLV GMBH

Marque : SLV

MEDO RING 60, suspension LED, intérieur, rond, blanc, 34 W, 3000 K, IP 20, IRC 80, 2200 lm, variable DALI, UGR < 22, aluminium

Informations complémentaires

MEDO RING 60, suspension LED, intérieur, rond, blanc, 34 W, IP 20, UGR < 22MEDO RING 60, suspension intérMEDO RING 60, suspension LED, intérieur, rond, blanc, 34 W, 3000 K, IP 20, IRC 80, 2200 lm, variable DALI, UGR < 22, aluminiumDescription Le luminaire moderne MEDO RING séduit par son design attrayant ainsi que par la puissance et l'efficacité de ses modules LED variables. Son cadre aluminium est doté d'un cache en verre acrylique qui produit un éclairage homogène. Sa longueur de suspension de 1,5 mètre permet de l'utiliser dans les pièces à plafond haut. L'alimentation LED intégrée permet le raccordement direct à la tension secteur 120V-240V. Argumentaire Intérieur suspensions avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium et Acrylate de polyméthyle (PMMA), Couleur: blanc, Dimmable: DALI 2, Touch, Form: rond, Puissance assignée: 34 W, Flux lumineux assigné: 2200 lm, Température de couleur (CCT): 3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L70B50 ? 20000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5mm, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60Hz, Diamètre du luminaire: 60 cm, Diamètre du baldaquin: 18 cm, Dimension (L/W/H): (60 / 60 / 8 cm), Poids: 5.007 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1002891 / EAN 4024163230865SloganSLV, le spécialiste de l'éclairage décoratif intérieur